

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

## CAPÍTULO 01B OBRA CIVIL

D01E0010 m2 Demolición de acera baldosa cemento

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de carga.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40					
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40					0,34
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40					12,00
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40					1,40
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40					0,34
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40					0,32
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40					2,40
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40					0,32
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40					10,80
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40					9,80
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40					4,80
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40					4,80
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40					1,40
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40					8,60
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40					2,80
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40					3,00
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40					2,80
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40					9,40
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40					9,40
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40					9,20
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40					4,00
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40					6,20
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40					4,00
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40					0,32
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40					12,00
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00					21,00

164,04

8,11

1.330,36

D01E0090 m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40					0,34
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40					12,00
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40					1,40
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40					0,34
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40					0,32
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40					2,40
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40					0,40
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40					0,32
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40					4,40
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40					10,80
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40					9,80
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40					4,80
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40					4,80
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40					1,00
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40					1,40
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40					8,60
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40					2,80
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40					3,00
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40					2,80
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40					9,40
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40					9,40
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40					9,20

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40			4,00		
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40			6,20		
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40			4,00		
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40			0,32		
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40			0,40		
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40			4,40		
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40			12,00		
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40			4,40		
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00			21,00		
							164,04	3,98	652,88
<b>D01E0050</b>	<b>m2 Demolición mecánica firmes asfálticos.</b>								
Demolición mecánica de firmes asfálticos y transporte a pie de carga de escombros.									
ACT0010	t1-t2	1	7,50	0,40			3,00		
ACT0010	t3-t4	1	14,00	0,40			5,60		
ACT0010	t5-t6	1	15,50	0,40			6,20		
ACT0010	t7-t8	1	7,00	0,40			2,80		
ACT0010	t9-t10	1	6,00	0,40			2,40		
							20,00	2,14	42,80
<b>D02C0010</b>	<b>m3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.</b>								
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a pie de carga de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.									
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,80		0,32		
ACT0010	a1-a2	1	9,50	0,40	0,80		3,04		
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,80		9,60		
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,80		1,12		
ACT0010	a3-a4	1	15,65	0,40	0,80		5,01		
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,80		3,52		
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,80		0,80		
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,80		1,92		
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,80		0,80		
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,80		0,32		
ACT0010	a7-a8	1	17,50	0,40	0,80		5,60		
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,80		3,52		
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,80		8,64		
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,80		7,84		
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,80		3,84		
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,80		3,84		
ACT0010	a11-a12	1	13,00	0,40	0,80		4,16		
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,80		6,88		
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,80		2,24		
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,80		2,40		
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,80		2,24		
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,80		7,52		
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,80		7,52		
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,80		7,36		
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,80		3,20		
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,80		4,96		
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,80		3,20		
ACT0010	a16-a19	1	8,00	0,40	0,80		2,56		
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,80		3,52		
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,80		9,60		
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,80		3,52		
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,80		16,80		
							147,41	20,12	2.965,89
<b>D18B0090R</b>	<b>m Canalización enterrada B.T. PE flexible, 2 D 160 mm</b>								
Canalización enterrada de 2 tubo de polietileno flexible D 160 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.									
ACT0010	PE3-a1	1	1,00				1,00		
ACT0010	a1-a2	1	9,50				9,50		
ACT0010	a2-a3	1	30,00				30,00		
ACT0010	a3-a4	1	15,65				15,65		
ACT0010	a4-a5	1	11,00				11,00		
ACT0010	a4-a6	1	6,00				6,00		
ACT0010	PE1-a7	1	1,00				1,00		
ACT0010	a7-a8	1	17,50				17,50		
ACT0010	a8-a9	1	27,00				27,00		
ACT0010	a9-a10	1	24,50				24,50		
ACT0010	a10-a11	1	12,00				12,00		
ACT0010	a11-a12	1	13,00				13,00		


# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a12-a13	1	21,50						
ACT0010	a13-a14	1	7,50						
ACT0010	a12-a15	1	23,50						
ACT0010	a15-a16	1	23,50						
ACT0010	a16-a17	1	23,00						
ACT0010	a17-a18	1	15,50						
ACT0010	a16-a19	1	8,00						
ACT0010	a19-a20	1	11,00						
ACT0010	a20-a21	1	30,00						
							331,65	31,18	10.340,85
<b>D18B0080</b>	<b>m Canalización enterrada B.T. PE flexible, 1 D 110 mm</b>								
	<b>Canalización enterrada de 1 tubo de polietileno flexible D 110 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.</b>								
ACT0010	a3- viv A	1	3,50						
ACT0010	a5-viv B	1	2,50						
ACT0010	a6-viv C	1	2,50						
ACT0010	a8-viv D	1	11,00						
ACT0010	a10-viv E	1	12,00						
ACT0010	a13-viv F	1	7,00						
ACT0010	a14-viv F	1	7,00						
ACT0010	a17-viv G	1	10,00						
ACT0010	a18-viv G	1	10,00						
ACT0010	a21-viv I	1	11,00						
							76,50	10,79	825,44
<b>D02D0060</b>	<b>m3 Relleno de zanjas material excavación.</b>								
	<b>Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % y cinta de señalización de línea eléctrica.</b>								
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,55				
ACT0010	a1-a2	1	9,50	0,40	0,55				
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,55				
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,55				
ACT0010	a3-a4	1	15,65	0,40	0,55				
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,55				
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,55				
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,55				
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,55				
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,55				
ACT0010	a7-a8	1	17,50	0,40	0,55				
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,55				
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,55				
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,55				
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,55				
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,55				
ACT0010	a11-a12	1	13,00	0,40	0,55				
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,55				
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,55				
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,55				
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,55				
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,55				
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,55				
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,55				
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,55				
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,55				
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,55				
ACT0010	a16-a19	1	8,00	0,40	0,55				
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,55				
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,55				
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,55				
							89,79	6,66	598,00
<b>D29FA0010</b>	<b>m2 Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12</b>								
	<b>Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m<sup>2</sup>), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m<sup>2</sup>) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.</b>								
ACT0010	t1-t2	1	7,50	0,40					
ACT0010	t3-t4	1	14,00	0,40					
ACT0010	t5-t6	1	15,50	0,40					
ACT0010	t7-t8	1	7,00	0,40					
ACT0010	t9-t10	1	6,00	0,40					

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D03A0100	m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.						20,00	24,45	489,00
	 <p>1 Dibujo</p>								
ACT0010	t1-t2	1	7,50		0,40			3,00	
ACT0010	t3-t4	1	14,00		0,40			5,60	
ACT0010	t5-t6	1	15,50		0,40			6,20	
ACT0010	t7-t8	1	7,00		0,40			2,80	
ACT0010	t9-t10	1	6,00		0,40			2,40	
							20,00	24,02	480,40

D29GBA0010 m2 Pavimento de loseta hidráulica gris de 20x20cm, Julca  
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm<sup>2</sup> de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00		0,40			0,40	
ACT0010	a1-t1	1	1,00		0,40			0,40	
ACT0010	t2-a2	1	0,85		0,40			0,34	
ACT0010	a2-a3	1	30,00		0,40			12,00	
ACT0010	a3- viv A	1	3,50		0,40			1,40	
ACT0010	a3-t3	1	0,85		0,40			0,34	
ACT0010	t4-a4	1	0,80		0,40			0,32	
ACT0010	a4-a5	1	11,00		0,40			4,40	
ACT0010	a5-viv B	1	2,50		0,40			1,00	
ACT0010	a4-a6	1	6,00		0,40			2,40	
ACT0010	a6-viv C	1	2,50		0,40			1,00	
ACT0010	PE1-a7	1	1,00		0,40			0,40	
ACT0010	a7-t5	1	1,00		0,40			0,40	
ACT0010	t6-a8	1	0,80		0,40			0,32	
ACT0010	a8-viv D	1	11,00		0,40			4,40	
ACT0010	a8-a9	1	27,00		0,40			10,80	
ACT0010	a9-a10	1	24,50		0,40			9,80	
ACT0010	a10-viv E	1	12,00		0,40			4,80	
ACT0010	a10-a11	1	12,00		0,40			4,80	
ACT0010	a11-t7	1	2,50		0,40			1,00	
ACT0010	t8-a12	1	3,50		0,40			1,40	
ACT0010	a12-a13	1	21,50		0,40			8,60	
ACT0010	a13-viv F	1	7,00		0,40			2,80	
ACT0010	a13-a14	1	7,50		0,40			3,00	
ACT0010	a14-viv F	1	7,00		0,40			2,80	
ACT0010	a12-a15	1	23,50		0,40			9,40	
ACT0010	a15-a16	1	23,50		0,40			9,40	
ACT0010	a16-a17	1	23,00		0,40			9,20	
ACT0010	a17-viv G	1	10,00		0,40			4,00	
ACT0010	a17-a18	1	15,50		0,40			6,20	
ACT0010	a18-viv G	1	10,00		0,40			4,00	
ACT0010	a16-t9	1	0,80		0,40			0,32	
ACT0010	t10-a19	1	1,00		0,40			0,40	

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40		4,40			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40		12,00			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40		4,40			
							143,04	34,77	4.973,50
D29JCB0020	ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.								
ACT0010		2				2,00			
							2,00	229,44	458,88
D29JCB0030	ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.								
ACT0010		19				19,00			
							19,00	414,54	7.876,26
<b>TOTAL CAPÍTULO 01B OBRA CIVIL .....</b>									<b>31.034,26</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02B ELECTRICIDAD EXTERIOR VIVIENDAS</b>									
D18C0010	m Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x50) mm <sup>2</sup> Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm <sup>2</sup> con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).								
ACT0010	PE3-a1	1	1,50				1,50		
ACT0010	a1-a2	1	10,00				10,00		
ACT0010	a2-a3	1	31,00				31,00		
ACT0010	a3-CPM viv A	1	1,50				1,50		
ACT0010	a3-a4	1	16,00				16,00		
ACT0010	a4-a5	1	12,00				12,00		
ACT0010	a5-a6	1	19,00				19,00		
ACT0010	a5-CPM viv B	1	1,50				1,50		
ACT0010	a6-CPM viv C	1	1,50				1,50		
							94,00	25,16	2.365,04
D18C0050	m Acometida gral. eléctrica B.T. 4(1x150) mm <sup>2</sup> Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x150) mm <sup>2</sup> con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).								
ACT0010	PE1-a7	1	1,50				1,50		
ACT0010	a7-a8	1	18,00				18,00		
ACT0010	a8-CPM viv D	1	1,50				1,50		
ACT0010	a8-a21	1	174,00				174,00		
ACT0010	a10-CPM viv E	1	1,50				1,50		
ACT0010	a12-a14	1	30,00				30,00		
ACT0010	a13-CPG viv F-escA	1	1,50				1,50		
ACT0010	a14-CPG viv F-escB	1	1,50				1,50		
ACT0010	a16-a18	1	40,00				40,00		
ACT0010	a17-CPG viv G-escA	1	1,50				1,50		
ACT0010	a18-CPG viv G-escB	1	1,50				1,50		
ACT0010	a20-CPM viv H	1	1,50				1,50		
ACT0010	a21-CPM viv I	1	1,50				1,50		
							275,50	64,80	17.852,40
D18D0020	ud Caja general de protección 160 A (CGP) Caja general de protección de 160 A, de poliéster, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, instalada s/RBT-02.								
ACT0010	VIV. F								
ACT0010	- Esc. A	1					1,00		
ACT0010	- Esc. B	1					1,00		
ACT0010	VIV. G								
ACT0010	- Esc. A	1					1,00		
ACT0010	- Esc. B	1					1,00		
							4,00	240,63	962,52
D18D0020R	ud Caja general de protección y medida 160 A (CPM) Caja general de protección y medida de 160 A, de poliéster, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, y módulo para 1 contador monofásico, instalada s/RBT-02.								
ACT0010	VIV. A	1					1,00		
ACT0010	VIV. B	1					1,00		
ACT0010	VIV. C	1					1,00		
ACT0010	VIV. D	1					1,00		
ACT0010	VIV. E	1					1,00		
ACT0010	VIV. I	1					1,00		
							6,00	431,51	2.589,06
D18E0020	m Línea general de alimentación 4x25 mm <sup>2</sup> Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de contadores) formada por cable de cobre de 4x25 mm <sup>2</sup> , con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	viv F/esc A	1	16,00				16,00		
							16,00	19,11	305,76
D18E0030	m Línea general de alimentación 4(1x50) mm <sup>2</sup> Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protec-								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ción con la centralización de contadores) formada por cable de cobre de 4(1x50) mm <sup>2</sup> , con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 110 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	viv F/ esc B	1	16,00				16,00		
ACT0010	viv G/ esc A	1	22,00				22,00		
ACT0010	viv G/ esc B	1	22,00				22,00		
							60,00	37,42	2.245,20
<b>D18F0010</b>	<b>ud Centralización para 3 contadores monofásicos</b>								
	Centralización para 3 contadores monofásicos, de poliéster, de doble aislamiento, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 160 A, incluso cableado y conexionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.								
ACT0010	viv F/ esc A	1					1,00		
							1,00	487,78	487,78
<b>D18F0020R</b>	<b>ud Centralización para 5 contadores monofásicos</b>								
	Centralización para 5 contadores monofásicos, de poliéster, de doble aislamiento, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 160 A, incluso cableado y conexionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.								
ACT0010	viv F/ esc B	1					1,00		
ACT0010	viv G/ esc A	1					1,00		
ACT0010	viv G/ esc B	1					1,00		
							3,00	590,35	1.771,05
<b>D18G0010R</b>	<b>m. Derivación individual 3x16 mm<sup>2</sup></b>								
	Derivación individual 3x6 mm <sup>2</sup> (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm <sup>2</sup> y aislamiento tipo VV 750 V. libre de halógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm <sup>2</sup> y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.								
ACT0010	viv F/ esc A/ PB	1	4,50				4,50		
ACT0010	viv F/ esc A/ P1	1	9,50				9,50		
ACT0010	viv F/ esc B/ PB izq	1	10,50				10,50		
ACT0010	viv F/ esc B/ PB dcha	1	5,50				5,50		
ACT0010	viv F/ esc B/ P1 izq	1	13,50				13,50		
ACT0010	viv F/ esc B/ P1 dcha	1	8,50				8,50		
ACT0010	viv G/ esc B/ PB izq	1	6,50				6,50		
ACT0010	viv G/ esc B/ PB dcha	1	16,00				16,00		
ACT0010	viv G/ esc B/ P1 izq	1	9,50				9,50		
ACT0010	viv G/ esc B/ P1 dcha	1	19,00				19,00		
ACT0010	viv G/ esc A/ PB izq	1	16,00				16,00		
ACT0010	viv G/ esc A/ PB dcha	1	6,50				6,50		
ACT0010	viv G/ esc A/ P1 izq	1	19,00				19,00		
ACT0010	viv G/ esc A/ P1 dcha	1	9,50				9,50		
							154,00	11,68	1.798,72
<b>D18G0020R</b>	<b>m. Derivación individual 3x10 mm<sup>2</sup></b>								
	Derivación individual 3x10 mm <sup>2</sup> , (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm <sup>2</sup> y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm <sup>2</sup> y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.								
ACT0010	viv A	1	7,50				7,50		
ACT0010	viv B	1	6,50				6,50		
ACT0010	viv C	1	6,50				6,50		
ACT0010	viv D	1	13,50				13,50		
ACT0010	viv E	1	16,50				16,50		
ACT0010	viv I	1	14,50				14,50		
							65,00	13,60	884,00
<b>D18L0010</b>	<b>m Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm<sup>2</sup></b>								
	Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup>								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.								
ACT0010	VIV. A	1	60,00			60,00			
ACT0010	VIV. B	1	45,00			45,00			
ACT0010	VIV. C	1	45,00			45,00			
ACT0010	VIV. D	1	60,00			60,00			
ACT0010	VIV. E	1	45,00			45,00			
ACT0010	VIV. F	1	74,00			74,00			
ACT0010	VIV. G	1	108,00			108,00			
ACT0010	VIV. I	1	65,00			65,00			
							502,00	12,07	6.059,14
D18L0020	ud Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm								
	Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.								
ACT0010	VIV. A	4				4,00			
ACT0010	VIV. B	4				4,00			
ACT0010	VIV. C	4				4,00			
ACT0010	VIV. D	4				4,00			
ACT0010	VIV. E	4				4,00			
ACT0010	VIV. F	4				4,00			
ACT0010	VIV. G	4				4,00			
ACT0010	VIV. I	4				4,00			
							32,00	54,37	1.739,84
D07M0030	ud Ayudas de albañilería a instalación en entradas a viv.								
	Ayudas de albañilería necesarias para la realización de la instalación eléctrica en vestíbulos y zonas comunes de entrada a viviendas, contemplando la descarga de materiales, limpieza y retirada de escombros a punto de carga, apertura de todos los HUECOS de paso necesarios tanto en paredes como en forjados, TALADROS, RETACADOS, FIJACIONES, colocación de CAJETINES, etc... , reparación o reposición de pavimentos y revestimientos afectados y cualquier otro trabajo auxiliar no especificado explícitamente pero que sea necesario para la correcta ejecución de la misma, según los usos y buenas costumbres de la construcción, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y costes indirectos.								
ACT0010	VIVIENDA A	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA B	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA C	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA E	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA D	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA I	1				1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A	1				1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B	1				1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A	1				1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B	1				1,00			
							10,00	602,96	6.029,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 02B ELECTRICIDAD EXTERIOR VIVIENDAS .....</b>									<b>45.090,11</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

## CAPÍTULO 03B ELECTRICIDAD INTERIOR VIVIENDAS

D18H0010	ud Cuadro distribución viviendas, electrificación básica								
	<p>Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación básica, formado por cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 24 módulos (2x12), color blanco con puerta transparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente, precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx25 A (P.C. 10 kA)</li> <li>- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA</li> <li>- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),</li> </ul> <p>incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm<sup>2</sup>, conexión, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-02.</p>								
ACT0010	viv A	1					1,00		
ACT0010	viv C	1					1,00		
ACT0010	viv F- esc A								
ACT0010	- bajo	1					1,00		
ACT0010	- 1º	1					1,00		
ACT0010	viv F- esc B								
ACT0010	- bajo izq.	1					1,00		
ACT0010	- bajo dcha.	1					1,00		
ACT0010	- 1º izq.	1					1,00		
ACT0010	- 1º dcha.	1					1,00		
ACT0010	viv G- esc A								
ACT0010	- bajo izq.	1					1,00		
ACT0010	- bajo dcha.	1					1,00		
ACT0010	- 1º izq.	1					1,00		
ACT0010	- 1º dcha.	1					1,00		
ACT0010	viv G- esc B								
ACT0010	- bajo izq.	1					1,00		
ACT0010	- bajo dcha.	1					1,00		
ACT0010	- 1º izq.	1					1,00		
ACT0010	- 1º dcha.	1					1,00		
							16,00	219,04	3.504,64
D18H0020	ud Cuadro distribución viviendas, electrificación elevada								
	<p>Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación elevada, formado por cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 36 módulos (3x12), color blanco con puerta transparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente, precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x32 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx32 A (P.C. 10 kA)</li> <li>- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 5 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)</li> <li>- 3 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),</li> </ul> <p>incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm<sup>2</sup>, conexión, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-02.</p>								
ACT0010	viv B	1					1,00		
ACT0010	viv D	1					1,00		
ACT0010	viv E	1					1,00		
ACT0010	viv I	1					1,00		
							4,00	297,00	1.188,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D18H0050	ud Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A, y reloj temporizador. Instalado y conexionado, con p.p. de pequeño material.								
ACT0010	viv F	2					2,00		
ACT0010	viv G	2					2,00		
							4,00	121,66	486,64
D18P0020	m Canal PVC-M1 RoHS, 30x60 mm, serie 73, Unex, s/paramentos vert. Canal de PVC-M1 RoHS, de 30x60 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, sin separadores, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- deriv. interiores	1	61,00				61,00		
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	- deriv. interiores PB	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores P1	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores PC	1	12,00				12,00		
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	- deriv. interiores PB	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores P1	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores PC	1	24,00				24,00		
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	- deriv. interiores PB	1	64,00				64,00		
ACT0010	- deriv. interiores P1	1	64,00				64,00		
ACT0010	- deriv. interiores PC	1	10,00				10,00		
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	- deriv. interiores PB	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores P1	1	50,00				50,00		
ACT0010	- deriv. interiores PC	1	24,00				24,00		
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	- deriv. interiores PB	1	67,00				67,00		
ACT0010	- deriv. interiores P1	1	67,00				67,00		
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	- deriv. interiores	1	40,00				40,00		
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	- deriv. interiores	1	40,00				40,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	34,00				34,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	35,00				35,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	38,00				38,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	39,00				39,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	40,00				40,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	48,00				48,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	40,00				40,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	48,00				48,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	48,00				48,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	52,00				52,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	- deriv. interiores	1	48,00				48,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	- deriv. interiores	1	52,00				52,00		
							1.295,00	9,36	12.121,20
D18P0060	m Canal PVC-M1 RoHS, 40x110 mm, serie 73, Unex, s/paramentos vert. Canal de PVC-M1 RoHS, de 40x110 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, sin separadores, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- distribución	1	27,00				27,00		
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	- distribución PB	1	18,00				18,00		
ACT0010	- distribución P1	1	18,00				18,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	- distribucion PB	1	18,00			18,00			
ACT0010	- distribucion P1	1	18,00			18,00			
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	- distribucion PB	1	19,00			19,00			
ACT0010	- distribucion P1	1	26,00			26,00			
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	- distribucion PB	1	18,00			18,00			
ACT0010	- distribucion P1	1	18,00			18,00			
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	- distribucion PB	1	22,00			22,00			
ACT0010	- distribucion P1	1	20,00			20,00			
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	- distribucion	1	10,00			10,00			
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	- distribucion	1	10,00			10,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	- distribucion	1	19,00			19,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	- distribucion	1	15,00			15,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	- distribucion	1	19,00			19,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	- distribucion	1	15,00			15,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	- distribucion	1	21,00			21,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	- distribucion	1	27,00			27,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	- distribucion	1	28,00			28,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	- distribucion	1	27,00			27,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	- distribucion	1	27,00			27,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	- distribucion	1	27,00			27,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	- distribucion	1	27,00			27,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	- distribucion	1	34,00			34,00			
							528,00	16,87	8.907,36
D18P0070	m Canal PVC-M1 RoHS, 40x150 mm, serie 73, Unex, s/paramentos vert. Canal de PVC-M1 RoHS, de 40x150 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, sin separadores, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.								
ACT0010	VIVIENDA F								
ACT0010	- esc A	1	10,00			10,00			
ACT0010	- esc B	1	16,00			16,00			
ACT0010	VIVIENDA G								
ACT0010	- esc A	1	4,00			4,00			
ACT0010	- esc B	1	4,00			4,00			
							34,00	21,73	738,82
D18I0010	m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm <sup>2</sup> , circuito alumbrado Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm <sup>2</sup> de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	60,00			60,00			
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	c1.- iluminacion PB	1	43,00			43,00			
ACT0010	c6.- iluminacion P1	1	58,00			58,00			
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	c1.- iluminacion PB	1	43,00			43,00			
ACT0010	c6.- iluminacion P1	1	66,00			66,00			
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	c1.- iluminacion PB	1	58,00			58,00			
ACT0010	c6.- iluminacion P1	1	61,00			61,00			
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	c1.- iluminacion PB	1	43,00			43,00			
ACT0010	c6.- iluminacion P1	1	66,00			66,00			
ACT0010	VIVIENDA I								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	c1.- iluminacion PB	1	42,00						42,00
ACT0010	c6.- iluminacion P1	1	57,00						57,00
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	30,00						30,00
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	30,00						30,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	35,00						35,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	40,00						40,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	36,00						36,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	41,00						41,00
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	41,00						41,00
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	52,00						52,00
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	48,00						48,00
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	52,00						52,00
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	52,00						52,00
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	61,00						61,00
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	52,00						52,00
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c1.- iluminacion	1	68,00						68,00
							1.235,00	9,07	11.201,45
D18I0020	m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm <sup>2</sup> , circuito fuerza								
	Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) UNE VV 750 V de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	70,00						70,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	22,00						22,00
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	c2.- T. corriente PB	1	48,00						48,00
ACT0010	c7.- T. corriente P1	1	60,00						60,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	24,00						24,00
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	c2.- T. corriente PB	1	48,00						48,00
ACT0010	c7.- T. corriente P1	1	68,00						68,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	24,00						24,00
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	c2.- T. corriente PB	1	51,00						51,00
ACT0010	c7.- T. corriente P1	1	70,00						70,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	47,00						47,00
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	c2.- T. corriente PB	1	48,00						48,00
ACT0010	c7.- T. corriente P1	1	68,00						68,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	24,00						24,00
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	c2.- T. corriente PB	1	77,00						77,00
ACT0010	c7.- T. corriente P1	1	65,00						65,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	24,00						24,00
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	34,00						34,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	20,00						20,00
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	34,00						34,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	20,00						20,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	23,00						23,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	25,00						25,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	33,00						33,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	26,00						26,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	27,00						27,00
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	25,00						25,00
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	37,00						37,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	26,00			26,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	50,00			50,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	21,00			21,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	60,00			60,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	57,00			57,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	21,00			21,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	60,00			60,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	60,00			60,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	61,00			61,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	60,00			60,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c2.- T. corriente	1	68,00			68,00			
ACT0010	c5.- T.C. baño/cocina	1	32,00			32,00			
							1.878,00	9,98	18.742,44
<b>D1810030</b>	<b>m Línea distribución eléctrica int.4 mm<sup>2</sup>, circuito lavadora</b>								
	Línea de distribución eléctrica, en circuito de lavadora en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) UNE VV 750 V de 4 mm <sup>2</sup> de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	31,00			31,00			
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	14,00			14,00			
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	14,00			14,00			
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	18,00			18,00			
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	14,00			14,00			
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	13,00			13,00			
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	13,00			13,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	26,00			26,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	26,00			26,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	10,00			10,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	10,00			10,00			
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	10,00			10,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	24,00			24,00			
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c4.- lavad/lavaj/termo	1	10,00			10,00			
							377,00	11,52	4.343,04
<b>D1810040</b>	<b>m Línea distribución eléctrica int.6 mm<sup>2</sup>, circuito cocina</b>								
	Línea de distribución eléctrica, en circuito de cocina y/o calefacción en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase +								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	neutro + tierra) UNE VV 750 V de 6 mm <sup>2</sup> de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	15,00				15,00		
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	14,00				14,00		
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	14,00				14,00		
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	24,00				24,00		
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	14,00				14,00		
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	25,00				25,00		
ACT0010	VIV F/ esc A/ PB								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	12,00				12,00		
ACT0010	VIV F/ esc A/ P1								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	12,00				12,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	22,00				22,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	15,00				15,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	22,00				22,00		
ACT0010	VIV F/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	15,00				15,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	10,00				10,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ PB dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	29,00				29,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	10,00				10,00		
ACT0010	VIV G/ esc A/ P1 dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	29,00				29,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	29,00				29,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ PB dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	10,00				10,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	29,00				29,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	10,00				10,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 izq								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	29,00				29,00		
ACT0010	VIV G/ esc B/ P1 dcha								
ACT0010	c3.- horno/cocina	1	10,00				10,00		
							360,00	12,89	4.640,40
D18I0050	m Línea gral. distrib. eléct. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm								
	Línea general de distribución eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre (fase + neutro) aislados 750 V y 1,5 mm <sup>2</sup> de sección, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.								
ACT0010	VIVIENDA F								
ACT0010	- esc A	1	20,00				20,00		
ACT0010	- esc B	1	25,00				25,00		
ACT0010	VIVIENDA G								
ACT0010	- esc A	1	35,00				35,00		
ACT0010	- esc B	1	35,00				35,00		
							115,00	9,07	1.043,05
D18JA0100R	ud Punto de luz sencillo LEGRAND canaleta (1 LUM / 1INT)								
	Punto de luz sencillo en alumbrado interior, compuesto por 1 interruptor que acciona 1 luminaria, incluyendo caja, mecanismo y placa LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , caja de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- estar-comedor	1					1,00		
ACT0010	- sala	1					1,00		
ACT0010	- baño 1	1					1,00		
ACT0010	- baño 2	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B. - p.baja								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- porche	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- despensa	1					1,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- P. 1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja								
ACT0010	- porche	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- despensa	1					1,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- P. 1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja								
ACT0010	- porche	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- despensa	1					1,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- P. 1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- estar-comedor	2					2,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab. 2	2					2,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- aseo	1					1,00		
ACT0010	- lavadero	1					1,00		
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	- bodega	1					1,00		
ACT0010	- estar-comedor	4					4,00		
ACT0010	- porche	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.1ª								
ACT0010	- lavabos	2					2,00		
ACT0010	VIV. F/ ESC A / p.baja								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV. F/ ESC A/ p.1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV.F/ ESC. B/ PB. izq								
ACT0010	- patio	1					1,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV.F/ ESC B/ PB. dcha								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV.F/ ESC B/ P1 izq.								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha.								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- patio	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- patio	1					1,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- baño	1					1,00		

61,00      24,35      1.485,35

D18JA0100R1      ud      Punto de luz sencillo LEGRAND canaleta (2 LUM / 1INT)

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, compuesto por 1 interruptor que acciona 2 luminarias, incluyendo caja, mecanismo y placa LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm<sup>2</sup>, caja de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo cana-

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	leta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- porche	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	- cubierta	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	- cubierta	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	- cubierta	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq.								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha.								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq.								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha.								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
							22,00	28,02	616,44
D18JA0100R2	ud Punto de luz sencillo LEGRAND canaleta (3 LUM / 1INT)								
	Punto de luz sencillo en alumbrado interior, compuesto por 1 interruptor que acciona 3 luminarias, incluyendo caja, mecanismo y placa LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , caja de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	- cubierta	1					1,00		
							1,00	31,69	31,69
D18JC0050R	ud Punto de luz conmutado LEGRAND canaleta (1 LUM/ 2 CONM.)								
	Punto de luz conmutado en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores que accionan 1 luminaria, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- P.1ª								
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	- porche 3	1					1,00		
ACT0010	- porche 4	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq.								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha.								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq.								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha.								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- estar/comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- estar/comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		

28,00      45,39      1.270,92

**D18JC0050R1**      **ud**      Punto de luz conmutado LEGRAND canaleta (2 LUM/ 2 CONM.)

Punto de luz conmutado en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores que accionan 2 luminarias, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. cableado con cable de cobre 750 V de 1,5 mm<sup>2</sup>, cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.

ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	- hab 4	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	- hab. 2	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	- hab. 4	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- estar	1					1,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	- hab. 2	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	- hab. 4	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- cubierta								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E- p.baja								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	1					1,00		
ACT0010	- hab. 2	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	- hab. 4	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- cubierta								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.1ª								
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	- hab. 4	1					1,00		
ACT0010	- hab. 5	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- cocina	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 2	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcga								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	- estar								
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	- estar								
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- hab 1	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	1					1,00		
ACT0010	- hab 3	1					1,00		
ACT0010	- estar	1					1,00		
							85,00	47,99	4.079,15
<b>D18JD0080R</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (1 LUM/ 3 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 1 cruzamiento que accionan 1 luminaria, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- sala	1					1,00		
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	- estar-comedor	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- P.1ª								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
							6,00	61,66	369,96
<b>D18JD0080R1</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (1 LUM/ 4 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 2 cruzamientos que accionan 1 luminaria, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.1ª								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.1ª								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.1ª								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
							6,00	77,16	462,96
<b>D18JD0080R2</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (2 LUM/ 3 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 1 cruzamiento que accionan 2 luminarias, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA C.- p.1ª								
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.1ª								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- escalera	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- porche 2	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 4	1					1,00		
ACT0010	- despacho 2	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1								
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- estar	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
							12,00	64,25	771,00
<b>D18JD0080R3</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (2 LUM/ 4 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 2 cruzamientos que accionan 2 luminarias, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material .s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
							4,00	77,78	311,12
<b>D18JD0080R4</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (3 LUM/ 6 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 4 cruzamientos que accionan 3 luminarias, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010									
							7,00	107,90	755,30
<b>D18JD0080R5</b>	<b>ud Punto de luz de cruzamiento LEGRAND canaleta (4 LUM/ 4 CONM)</b>								
	Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, compuesto por 2 conmutadores y 2 cruzamientos que accionan 4 luminarias, incluyendo mecanismos y placas LEGRAND o equivalente, con p.p. de cableado con cable de cobre 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	verticales.								
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- P.1ª								
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- pasillo	1					1,00		
							8,00	85,77	686,16
D18JE0150R	ud Toma de corriente schuko 16 A 2P+T LEGRAND canaleta								
	Toma de corriente empotrada schuko de 16 A. con toma de tierra lateral, instalada con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal, colocado bajo canaleta, incluso caja, mecanismo LEGRAND o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- estar-comedor	5					5,00		
ACT0010	- cocina	7					7,00		
ACT0010	- baño 1	1					1,00		
ACT0010	- despacho	1					1,00		
ACT0010	- baño 2	1					1,00		
ACT0010	- sala	3					3,00		
ACT0010	- hab. 1	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	2					2,00		
ACT0010	- hab. 3	2					2,00		
ACT0010	- hab. 4	4					4,00		
ACT0010	- cuarto	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- comedor	3					3,00		
ACT0010	- despensa	2					2,00		
ACT0010	- despacho	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- cocina	6					6,00		
ACT0010	VIVIENDA B.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	3					3,00		
ACT0010	- hab. 3	3					3,00		
ACT0010	- hab. 4	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- comedor	3					3,00		
ACT0010	- despensa	2					2,00		
ACT0010	- despacho	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- cocina	6					6,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	3					3,00		
ACT0010	- hab. 3	3					3,00		
ACT0010	- hab. 4	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA C.- cubierta								
ACT0010	- despacho	2					2,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	1					1,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- comedor	3					3,00		
ACT0010	- despensa	2					2,00		
ACT0010	- despacho	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	- cocina	6					6,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- p.1ª								
ACT0010	- hab. 1	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	3					3,00		
ACT0010	- hab. 3	3					3,00		
ACT0010	- hab. 4	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA E.- cubierta								
ACT0010	- despacho	2					2,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja								
ACT0010	- vestibulo	2					2,00		
ACT0010	- hab. 1	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
ACT0010	- despacho	3					3,00		
ACT0010	- estar-comedor	5					5,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIVIENDA D.- p. 1ª								
ACT0010	- distribuidor	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	3					3,00		
ACT0010	- baño 2	1					1,00		
ACT0010	- hab. 3	1					1,00		
ACT0010	- hab. 4	2					2,00		
ACT0010	- hab. 5	3					3,00		
ACT0010	- baño 3	1					1,00		
ACT0010	- hab. 6	3					3,00		
ACT0010	VIVIENDA D. - cubierta								
ACT0010	- distribuidor	1					1,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja								
ACT0010	- distribuidor	3					3,00		
ACT0010	- despacho 1	2					2,00		
ACT0010	- aseo	1					1,00		
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
ACT0010	- bodega	1					1,00		
ACT0010	- lavadero	1					1,00		
ACT0010	- hab. 1	2					2,00		
ACT0010	- estar-comedor	8					8,00		
ACT0010	- cocina	7					7,00		
ACT0010	VIVIENDA I.- p.1ª								
ACT0010	- pasillo	2					2,00		
ACT0010	- despacho 2	2					2,00		
ACT0010	- hab. 3	4					4,00		
ACT0010	- lavabos	3					3,00		
ACT0010	- hab. 2	3					3,00		
ACT0010	- hab. 4	2					2,00		
ACT0010	- hab. 5	1					1,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- comedor	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- estar	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1								
ACT0010	- recibidor	1					1,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- estar	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- estar/comedor	4					4,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	3					3,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- cocina	8					8,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- recibidor/pasillo	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- estar/comedor	4					4,00		
ACT0010	- hab 1	3					3,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- recibidor/pasillo	4					4,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- estar/comedor	4					4,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	3					3,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- cocina	8					8,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- estar/comedor	4					4,00		
ACT0010	- hab 1	3					3,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- cocina	9					9,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- recibidor/pasillo	3					3,00		
ACT0010	- estar	3					3,00		
ACT0010	- hab 3	2					2,00		
ACT0010	- baño	1					1,00		
ACT0010	- hab 2	2					2,00		
ACT0010	- hab 1	2					2,00		
ACT0010	- comedor	2					2,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	- cocina	9				9,00			
							514,00	28,30	14.546,20
D18JE0280	ud Toma de corriente bipolar 25 A LEGRAND canaleta (cocina y horno) Toma de corriente bipolar de 25 A con toma de tierra, especial para cocina y horno, con caja y mecanismo completo Gewiss System o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 6 mm <sup>2</sup> , caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIVIENDA B								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIVIENDA C								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIVIENDA E								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIVIENDA D								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIVIENDA I								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B PB dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 zq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha								
ACT0010	- cocina	2				2,00			
							40,00	67,23	2.689,20
D18JF0080	ud Punto de timbre, pulsador+zumbador, LEGRAND canaleta Punto de timbre formado por pulsador y zumbador: mecanismos Gewiss serie System y placas Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductor de cobre, aislamiento de 750 V, de 1,5 mm <sup>2</sup> , cajas de mecanismos, cajas de derivación y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo y de 7x12 mm en derivaciones a luminarias, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.								
ACT0010	VIVIENDA A	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA B	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA C	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA E	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA D	1				1,00			
ACT0010	VIVIENDA I	1				1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB	1				1,00			



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB izq	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ PB dcha	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 izq	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B/ P1 dcha	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha	1					1,00			
								20,00	62,03	1.240,60
<b>D18JH0040</b>	<b>ud Punto luz alumbrado escalera, ind. luminoso, LEGRAND canaleta</b>									
	<p>Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm<sup>2</sup>, caja de derivación empotrada y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.</p>									
ACT0010	VIV F/ ESC A	3					3,00			
ACT0010	VIV F/ ESC B	4					4,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A	3					3,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B	3					3,00			
								13,00	28,92	375,96
<b>D18JI0030</b>	<b>ud Toma de teléfono LEGRAND canaleta</b>									
	<p>Toma de teléfono de 6 contactos realizada con mecanismo completo Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, tubo de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada y pequeño material s/RBT-02 y NTE IEB 48. Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.</p>									
ACT0010	VIVIENDA A									
ACT0010	- estar-comedor	1					1,00			
ACT0010	- sala	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1 zq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
								21,00	53,92	1.132,32
<b>D34HA0060</b>	<b>ud Toma TV-FM terrestre, recepción individual, LEGRAND canaleta</b>									
	Toma TV-FM terrestre, para recepción individual, colocada, compuesta por caja, placa y mecanismo Gewiss System-Virna o equivalente, incluso p.p. de canalización con tubo PVC flexible reforzado D 32 mm, cableado con cable coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios, Instalado bajo canaleta superficial de PVC-M1 RoHS, de 10x22 mm en derivación del mecanismo, serie 78, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, con un compartimento, i/p.p. de accesorios, montada directamente sobre paramentos verticales.									
ACT0010	VIVIENDA A									
ACT0010	- estar-comedor	1					1,00			
ACT0010	- sala	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA B.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA C.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA E.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA D.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA I.- p.baja									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1 zq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV F/ ESC A/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ PB dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC B/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 izq									
ACT0010	- estar	1					1,00			
ACT0010	VIV G/ ESC A/ P1 dcha									
ACT0010	- estar	1					1,00			
								21,00	38,18	801,78
<b>D07M0020</b>	<b>ud Ayudas de albañilería a instalación interior</b>									
	Ayudas de albañilería necesarias para la realización de la instalación eléctrica interior, contemplando la descarga y traslado de materiales a planta, limpieza y bajada de escombros a punto de carga, apertura de todos los HUECOS de paso necesarios tanto en paredes como en forjados, TALADROS, RETACADOS, FIJACIONES, colocación de CAJETINES, etc... y cualquier otro trabajo auxiliar no especificado explícitamente pero que sea necesario para la correcta ejecución de las mismas según los usos y buenas costumbres de la construcción, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y costes indirectos.									
ACT0010	VIVIENDA A	1					1,00			
ACT0010	VIVIENDA B	2					2,00			
ACT0010	VIVIENDA C	2					2,00			
ACT0010	VIVIENDA E	2					2,00			
ACT0010	VIVIENDA D	2					2,00			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	VIVIENDA I	2					2,00		
ACT0010	VIV F/ ESC A	2					2,00		
ACT0010	VIV F/ ESC B	4					4,00		
ACT0010	VIV G/ ESC A	4					4,00		
ACT0010	VIV G/ ESC B	4					4,00		
							25,00	275,48	6.887,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 03B ELECTRICIDAD INTERIOR VIVIENDAS .....</b>									<b>105.430,15</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04B GESTION MEDIOAMBIENTAL</b>									
D01YA020	M3 Gestión residuos demolic.: carga escomb sobre camión a máquina								
	M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos.								
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,03		0,36		
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,03		0,04		
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,03		0,13		
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,03		0,03		
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,03		0,07		
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,03		0,03		
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,03		0,13		
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,03		0,32		
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,03		0,29		
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,03		0,14		
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,03		0,14		
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,03		0,03		
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,03		0,04		
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,03		0,26		
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,03		0,08		
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,03		0,09		
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,03		0,08		
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,03		0,28		
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,03		0,28		
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,03		0,28		
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,03		0,12		
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,03		0,19		
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,03		0,12		
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,03		0,01		
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,03		0,13		
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,03		0,36		
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,03		0,13		
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,03		0,63		
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	4,92	1,00	0,30		1,48		
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,10		0,04		
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,10		0,04		
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,10		0,03		
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,10		1,20		
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,10		0,14		
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,10		0,03		
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,10		0,03		
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,10		0,44		
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,10		0,10		
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,10		0,24		
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,10		0,10		
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,10		0,04		
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,10		0,04		
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,10		0,03		
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,10		0,44		
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,10		1,08		
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,10		0,98		
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,10		0,48		
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,10		0,48		
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,10		0,10		
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,10		0,14		
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,10		0,86		
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,10		0,28		
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,10		0,30		
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,10		0,28		
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,10		0,94		
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,10		0,94		
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,10		0,92		
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,10		0,40		
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,10		0,62		
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,10		0,40		
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,10		0,03		
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,10		0,04		
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,10		0,44		
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,10		1,20		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,10	2,10			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	16,40	1,00	0,30	4,92			
ACT0010	t1-t2	1	7,50	0,40	0,40	1,20			
ACT0010	t3-t4	1	14,00	0,40	0,40	2,24			
ACT0010	t5-t6	1	15,50	0,40	0,40	2,48			
ACT0010	t7-t8	1	7,00	0,40	0,40	1,12			
ACT0010	t9-t10	1	6,00	0,40	0,40	0,96			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	8,00	1,00	0,30	2,40			
							38,07	1,26	47,97
<b>D01YJ010</b>	<b>M3 Gestión residuos demolic. transp escombros a vertedero &lt; 10Km</b>								
	<b>M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos.</b>								
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,03	0,36			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,03	0,04			
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,03	0,07			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,03	0,32			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,03	0,29			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,03	0,14			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,03	0,14			
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,03	0,04			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,03	0,26			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,03	0,08			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,03	0,09			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,03	0,08			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,03	0,12			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,03	0,19			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,03	0,12			
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,03	0,36			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,03	0,63			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	4,92	1,00	0,30	1,48			
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,10	1,20			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,10	0,14			
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,10	0,24			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,10	1,08			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,10	0,98			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,10	0,48			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,10	0,48			
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,10	0,14			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,10	0,86			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,10	0,28			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,10	0,30			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,10	0,28			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,10	0,94			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,10	0,94			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,10	0,92			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,10	0,40			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,10	0,62			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,10	0,40			
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,10	1,20			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,10	2,10			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	16,40	1,00	0,30	4,92			
ACT0010	t1-t2	1	7,50	0,40	0,40	1,20			
ACT0010	t3-t4	1	14,00	0,40	0,40	2,24			
ACT0010	t5-t6	1	15,50	0,40	0,40	2,48			
ACT0010	t7-t8	1	7,00	0,40	0,40	1,12			
ACT0010	t9-t10	1	6,00	0,40	0,40	0,96			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	8,00	1,00	0,30	2,40			

38,07      4,15      157,99

**D01ZA450**      **M3**      Gestión de residuos demol.:canon vertido / m3 escombros = 4,14 €  
**M3.** Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,03	0,36			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,03	0,04			
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,03	0,07			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,03	0,32			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,03	0,29			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,03	0,14			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,03	0,14			
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,03	0,03			
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,03	0,04			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,03	0,26			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,03	0,08			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,03	0,09			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,03	0,08			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,03	0,28			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,03	0,12			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,03	0,19			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,03	0,12			
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,03	0,01			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,03	0,36			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,03	0,13			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,03	0,63			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	4,92	1,00	0,30	1,48			
ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a1-t1	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	t2-a2	1	0,85	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,10	1,20			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,10	0,14			
ACT0010	a3-t3	1	0,85	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	t4-a4	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,10	0,24			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a7-t5	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	t6-a8	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,10	1,08			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,10	0,98			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,10	0,48			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,10	0,48			
ACT0010	a11-t7	1	2,50	0,40	0,10	0,10			
ACT0010	t8-a12	1	3,50	0,40	0,10	0,14			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,10	0,86			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,10	0,28			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,10	0,30			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,10	0,28			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,10	0,94			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,10	0,94			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,10	0,92			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,10	0,40			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,10	0,62			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,10	0,40			
ACT0010	a16-t9	1	0,80	0,40	0,10	0,03			
ACT0010	t10-a19	1	1,00	0,40	0,10	0,04			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,10	1,20			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,10	0,44			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,10	2,10			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	16,40	1,00	0,30	4,92			
ACT0010	t1-t2	1	7,50	0,40	0,40	1,20			
ACT0010	t3-t4	1	14,00	0,40	0,40	2,24			
ACT0010	t5-t6	1	15,50	0,40	0,40	2,48			
ACT0010	t7-t8	1	7,00	0,40	0,40	1,12			
ACT0010	t9-t10	1	6,00	0,40	0,40	0,96			
ACT0010	Coef. esponj. 30%	1	8,00	1,00	0,30	2,40			
							38,07	4,14	157,61

D01YA011

### M3 Gestión residuos construc.:carga tierras sobre camión a máquina

M3. Traslado de tierras, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y40 m. desde el tajo de excavación a la ubicación de contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p de costes indirectos.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a1-a2	1	9,50	0,40	0,80	3,04			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,80	1,12			
ACT0010	a3-a4	1	15,65	0,40	0,80	5,01			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,80	1,92			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a7-a8	1	17,50	0,40	0,80	5,60			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,80	8,64			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,80	7,84			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a11-a12	1	13,00	0,40	0,80	4,16			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,80	6,88			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,80	2,40			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,80	7,36			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,80	4,96			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a16-a19	1	8,00	0,40	0,80	2,56			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,80	16,80			
ACT0010	A descontar								
ACT0010	PE3-a1	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a1-a2	-1	9,50	0,40	0,55	-2,09			
ACT0010	a2-a3	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a3- viv A	-1	3,50	0,40	0,55	-0,77			
ACT0010	a3-a4	-1	15,65	0,40	0,55	-3,44			
ACT0010	a4-a5	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a5-viv B	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	a4-a6	-1	6,00	0,40	0,55	-1,32			
ACT0010	a6-viv C	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	PE1-a7	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a7-a8	-1	17,50	0,40	0,55	-3,85			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a8-viv D	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a8-a9	-1	27,00	0,40	0,55	-5,94			
ACT0010	a9-a10	-1	24,50	0,40	0,55	-5,39			
ACT0010	a10-viv E	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a10-a11	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a11-a12	-1	13,00	0,40	0,55	-2,86			
ACT0010	a12-a13	-1	21,50	0,40	0,55	-4,73			
ACT0010	a13-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a13-a14	-1	7,50	0,40	0,55	-1,65			
ACT0010	a14-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a12-a15	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a15-a16	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a16-a17	-1	23,00	0,40	0,55	-5,06			
ACT0010	a17-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a17-a18	-1	15,50	0,40	0,55	-3,41			
ACT0010	a18-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a16-a19	-1	8,00	0,40	0,55	-1,76			
ACT0010	a19-a20	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a20-a21	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a21-viv I	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	Coef. esponj. 15%	1	57,62	1,00	0,15	8,64			
							66,26	1,26	83,49

### D02VF101 M3 Gestión residuos construc: transporte de tierras a 10 A 20 Km

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a1-a2	1	9,50	0,40	0,80	3,04			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,80	1,12			
ACT0010	a3-a4	1	15,65	0,40	0,80	5,01			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,80	1,92			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a7-a8	1	17,50	0,40	0,80	5,60			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,80	8,64			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,80	7,84			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a11-a12	1	13,00	0,40	0,80	4,16			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,80	6,88			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,80	2,40			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,80	7,36			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,80	4,96			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a16-a19	1	8,00	0,40	0,80	2,56			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,80	16,80			
ACT0010	A descontar								
ACT0010	PE3-a1	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a1-a2	-1	9,50	0,40	0,55	-2,09			
ACT0010	a2-a3	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a3- viv A	-1	3,50	0,40	0,55	-0,77			
ACT0010	a3-a4	-1	15,65	0,40	0,55	-3,44			
ACT0010	a4-a5	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a5-viv B	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	a4-a6	-1	6,00	0,40	0,55	-1,32			
ACT0010	a6-viv C	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	PE1-a7	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a7-a8	-1	17,50	0,40	0,55	-3,85			
ACT0010	a8-viv D	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a8-a9	-1	27,00	0,40	0,55	-5,94			
ACT0010	a9-a10	-1	24,50	0,40	0,55	-5,39			
ACT0010	a10-viv E	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a10-a11	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a11-a12	-1	13,00	0,40	0,55	-2,86			
ACT0010	a12-a13	-1	21,50	0,40	0,55	-4,73			



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a13-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a13-a14	-1	7,50	0,40	0,55	-1,65			
ACT0010	a14-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a12-a15	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a15-a16	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a16-a17	-1	23,00	0,40	0,55	-5,06			
ACT0010	a17-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a17-a18	-1	15,50	0,40	0,55	-3,41			
ACT0010	a18-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a16-a19	-1	8,00	0,40	0,55	-1,76			
ACT0010	a19-a20	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a20-a21	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a21-viv I	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	Coef. esponj. 15%	1	57,62	1,00	0,15	8,64			
							66,26	3,52	233,24

D02VK505

M3 Gestión de residuos const: canon de vertido tierras / m3= 0,62 €

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 0,60€/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

ACT0010	PE3-a1	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a1-a2	1	9,50	0,40	0,80	3,04			
ACT0010	a2-a3	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a3- viv A	1	3,50	0,40	0,80	1,12			
ACT0010	a3-a4	1	15,65	0,40	0,80	5,01			
ACT0010	a4-a5	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a5-viv B	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	a4-a6	1	6,00	0,40	0,80	1,92			
ACT0010	a6-viv C	1	2,50	0,40	0,80	0,80			
ACT0010	PE1-a7	1	1,00	0,40	0,80	0,32			
ACT0010	a7-a8	1	17,50	0,40	0,80	5,60			
ACT0010	a8-viv D	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a8-a9	1	27,00	0,40	0,80	8,64			
ACT0010	a9-a10	1	24,50	0,40	0,80	7,84			
ACT0010	a10-viv E	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a10-a11	1	12,00	0,40	0,80	3,84			
ACT0010	a11-a12	1	13,00	0,40	0,80	4,16			
ACT0010	a12-a13	1	21,50	0,40	0,80	6,88			
ACT0010	a13-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a13-a14	1	7,50	0,40	0,80	2,40			
ACT0010	a14-viv F	1	7,00	0,40	0,80	2,24			
ACT0010	a12-a15	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a15-a16	1	23,50	0,40	0,80	7,52			
ACT0010	a16-a17	1	23,00	0,40	0,80	7,36			
ACT0010	a17-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a17-a18	1	15,50	0,40	0,80	4,96			
ACT0010	a18-viv G	1	10,00	0,40	0,80	3,20			
ACT0010	a16-a19	1	8,00	0,40	0,80	2,56			
ACT0010	a19-a20	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	a20-a21	1	30,00	0,40	0,80	9,60			
ACT0010	a21-viv I	1	11,00	0,40	0,80	3,52			
ACT0010	arquetas	21	1,00	1,00	0,80	16,80			
ACT0010	A descontar								
ACT0010	PE3-a1	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a1-a2	-1	9,50	0,40	0,55	-2,09			
ACT0010	a2-a3	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a3- viv A	-1	3,50	0,40	0,55	-0,77			
ACT0010	a3-a4	-1	15,65	0,40	0,55	-3,44			
ACT0010	a4-a5	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a5-viv B	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	a4-a6	-1	6,00	0,40	0,55	-1,32			
ACT0010	a6-viv C	-1	2,50	0,40	0,55	-0,55			
ACT0010	PE1-a7	-1	1,00	0,40	0,55	-0,22			
ACT0010	a7-a8	-1	17,50	0,40	0,55	-3,85			
ACT0010	a8-viv D	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a8-a9	-1	27,00	0,40	0,55	-5,94			
ACT0010	a9-a10	-1	24,50	0,40	0,55	-5,39			
ACT0010	a10-viv E	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a10-a11	-1	12,00	0,40	0,55	-2,64			
ACT0010	a11-a12	-1	13,00	0,40	0,55	-2,86			
ACT0010	a12-a13	-1	21,50	0,40	0,55	-4,73			
ACT0010	a13-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a13-a14	-1	7,50	0,40	0,55	-1,65			
ACT0010	a14-viv F	-1	7,00	0,40	0,55	-1,54			
ACT0010	a12-a15	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a15-a16	-1	23,50	0,40	0,55	-5,17			
ACT0010	a16-a17	-1	23,00	0,40	0,55	-5,06			
ACT0010	a17-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a17-a18	-1	15,50	0,40	0,55	-3,41			

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0010	a18-viv G	-1	10,00	0,40	0,55	-2,20			
ACT0010	a16-a19	-1	8,00	0,40	0,55	-1,76			
ACT0010	a19-a20	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	a20-a21	-1	30,00	0,40	0,55	-6,60			
ACT0010	a21-viv I	-1	11,00	0,40	0,55	-2,42			
ACT0010	Coef. esponj. 15%	1	57,62	1,00	0,15	8,64			
							66,26	0,62	41,08
<b>D37B0080</b>	<b>M3 Carga y transporte residuos construc. instalac. autorizada 20 km</b>								
	Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales), procedentes de la construcción, a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km., incluso cánon de vertido.								
ACT0010	Partida 01.10 hormigón solera	1	143,04	0,40	0,10	5,72			
ACT0010	Partida 01.09 hormigón solera	1	20,00	0,40	0,15	1,20			
ACT0010	Partida 01.10 pavim. baldosa hidráulica	1	143,04	0,40	0,03	1,72			
ACT0010	Partida 01.08 pavim. asfáltico	1	20,00	0,40	0,04	0,32			
ACT0010	Coefficiente esponjamiento 15%	1	8,96	1,00	0,15	1,34			
							10,30	10,30	106,09
<b>TOTAL CAPÍTULO 04B GESTION MEDIOAMBIENTAL.....</b>									<b>827,47</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

## CAPÍTULO 05B CONTROL DE CALIDAD

U19API UD Ensayos control calidad varios

Realización de ensayos varios para el control de calidad de las instalaciones, consistente en la determinación "in situ" del grado de compactación de los rellenos en zanjas S/UNE 103503; comprobación de la calidad de las baldosas de cemento mediante el análisis de características dimensionales, de aspecto y textura, absorción de agua, S/UNE EN 13748-2 y resistencia al impacto S/UNE 127748-2; ensayo de información y conformidad S/PG-3/75, de la solera de hormigón S/UNE-EN 12504-1 y S/UNE-EN 12390-6; ensayo de información y conformidad del espesor y nivel de compactación de la mezcla bituminosa S/NLT 314 y S/NLT168.

ACT0010	Ensayos de control de calidad	1					1,00		
								1,00	1.823,64
									1.823,64
	<b>TOTAL CAPÍTULO 05B CONTROL DE CALIDAD.....</b>								<b>1.823,64</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>184.205,63</b>

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Independización suministro eléctrico viviendas Avda. Ingenieros

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01B	OBRA CIVIL.....	31.034,26
02B	ELECTRICIDAD EXTERIOR VIVIENDAS.....	45.090,11
03B	ELECTRICIDAD INTERIOR VIVIENDAS.....	105.430,15
04B	GESTION MEDIOAMBIENTAL .....	827,47
05B	CONTROL DE CALIDAD.....	1.823,64
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>184.205,63</b>
	13,00% Gastos generales .....	23.946,73
	6,00% Beneficio industrial .....	11.052,34
	Suma .....	34.999,07
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>219.204,70</b>
	5,00% I.G.I.C.....	10.960,24
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>230.164,94</b>

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

San Cristóbal de la Laguna, a 16 de junio de 2011.